

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области
ул. Степана Разина, д. 39, г. Вышний Волочек, 171160, телефон/факс 5-84-82

ПРЕДПИСАНИЕ № 39-20

**должностного лица, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 27 » марта 2020 г. г. Вышний Волочек,
ул. Степана Разина, д.39
(место выдачи)

Тихонов Иван Леонтьевич – специалист-эксперт территориального отдела Управления
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области
(должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Вышневолоцкого района «Красномайская средняя общеобразовательная школа имени С.Ф. Ушакова» (сокращенное наименование МОБУ «Красномайская СОШ имени С.Ф. Ушакова»)

место нахождения: 171121, Тверская область, Вышневолоцкий район, поселок Красномайский, улица Боровая, дом 1-А

Место фактического осуществления деятельности: Вышневолоцкий район, п. Красномайский, ул. Боровая, д. 1-А, п. Красномайский, ул. Кирова, д. 33Б

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1026901604927 ИНН 6920006639, зарег. 19.03.2015г. Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя) (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

03 марта 2020 с 10 часов 30 минут до 14 часов 30 минут на основании распоряжения №10/148 от 13.02.2020г. при проведении плановой, документарной и выездной проверки в отношении Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Вышневолоцкого района «Красномайская средняя общеобразовательная школа имени С.Ф. Ушакова» (сокращенное наименование МОБУ «Красномайская СОШ имени С.Ф. Ушакова»), место нахождения: 171121, Тверская область, Вышневолоцкий район, поселок Красномайский, улица Боровая, дом 1-А; место фактического осуществления деятельности: Вышневолоцкий район, п. Красномайский, ул. Боровая, д. 1-А, п. Красномайский, ул. Кирова, д. 33Б. а также 26.03.2020г. в 15 ч 00 мин в служебном помещении территориального отдела /адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Степана Разина, д. 39/ при анализе протокола испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области №2/1778 от 03.03.2020г. установлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, которые выразились в нарушении требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), а именно:

1. У мусоросборника на территории МОБУ «Красномайская СОШ имени С.Ф. Ушакова» отсутствует крышка – нарушение требований п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 2. В начальных классах в настоящее время отключена водопроводная вода к раковинам для мытья рук, т.к. неисправна канализационная система - нарушение п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 3. В обеденном зале протекает кровля, местами потолки и стены покрыты черной плесенью (грибком) - нарушение п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 4. Вытяжной шкаф в кабинете химии имеется, не подключен к вентиляционной системе - нарушение п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 5. В учебных помещениях полы с дефектами и механически повреждены, что не позволяет проводить уборку поверхностей влажным способом с применением дезинфицирующих средств – нарушение п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 6. Не представлена медицинская книжка на сотрудника (учитель химии) Токар М.Й. - нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 7. Согласно представленного расписания общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся 5-11 классов превышают нормативы: для обучающихся 5-6 классов – более 6 уроков, во вторник в 5 Б классе- 7 урок «литература»; в 6 Б классе- 7 урок «ИЗО»; в 6 В классе – 7 урок «обществоведение» - нарушение п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 8. Расписание составлено без учета шкалы трудности учебных предметов: Во II и III ступени образования предметы естественно-математического профиля не чередуются с гуманитарными предметами. В понедельник первым уроком проводится русский язык, математика, иностранный язык, физика в 5Б, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 9Б, 11А, в 6А, 6В, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б классах- подряд проводятся уроки русский язык, иностранный язык, алгебра, физика; во вторник первым уроком проводится русский язык, иностранный язык, геометрия, математика, химия в 6А, 6Б, 6В, 7В, 8В, 9А, 9Б, 10А, 11А, в 5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7В, 8А, 8Б, 9А, 11А классах –поряд проводятся уроки математика, русский, иностранный язык, геометрия, химия; среда первым уроком проводится русский язык, алгебра, физика, иностранный язык в 5Б, 7Б, 7В, 9А, 10А, в 5А, 5Б, 6Б, 6В, 7А, 9Б, 10А классах подряд проводятся уроки русский язык, математика, иностранный язык, физика, алгебра; в четверг первым уроком проводится иностранный язык, русский язык, геометрия в 5А, 6А, 6Б, 6В, 9А, подряд проводятся уроки русский язык, математика, иностранный язык, геометрия в 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 7В, 9А, 9Б, 10Б классах; пятница первым уроком проводится математика, русский язык, алгебра в 5Б, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В, 9А, подряд проводятся уроки математика, иностранный язык, русский язык в 5А, 5Б, 6А, 7А классах - нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 приложение 3.
 9. Уровень искусственной освещенности в помещениях МОБУ «Красномайская СОШ имени С.Ф. Ушакова» не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10:
 - в учебном кабинете №27 в точках 6-10 (3 ряд 1 парта, 3 ряд 2 парта, 3 ряд 3 парта, 3 ряд 4 парта, 3 ряд 5 парта) уровень искусственного освещения составил:
 - 3 ряд 1 парта - 293 ± 28 лк при нормативе 300-500 лк.
 - 3 ряд 1 парта - 272 ± 26 лк при нормативе 300-500 лк.
 - 3 ряд 1 парта - 263 ± 24 лк при нормативе 300-500 лк.
 - 3 ряд 1 парта - 263 ± 26 лк при нормативе 300-500 лк.
 - 3 ряд 1 парта - 271 ± 25 лк при нормативе 300-500 лк.
 - в учебном кабинете №26 в точках 11-12 (1 парта 1 ряда, 1 парта 2 ряда) уровень искусственного освещения составил 267 ± 25 и 244 ± 23 лк соответственно при нормативе 300-500 лк.
 - в учебном кабинете №33 (русский язык) в точке 16 (середина доски) уровень искусственного освещения составил 190 ± 18 лк соответственно при нормативе 300-500 лк
- протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области №2/1778 от 03.03.2020г.
 – нарушение п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. Проба воды питьевой – централизованного водоснабжения из водопроводного крана моечной ванны №2 для мытья столовой посуды на пищеблоке МОБУ «Красномайская СОШ имени С.Ф. Ушакова» (после фильтрации) по санитарно-гигиеническому показателю «железо» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», а именно: фактическое содержание железа $0,62 \pm 0,15$ мг/л при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л – протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Вышневолоцком городском округе Тверской области №2/1777 от 04.03.2020г. – нарушение п.8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.2. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.1. и п.3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01.

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «23» ноября 2020 г.:

1. Обеспечить наличие крышки у мусоросборника на территории МОБУ «Красномайская СОШ имени С.Ф. Ушакова».
2. Обеспечить рабочее водоотведение у раковин для мытья рук в начальных классах.
3. Выполнить отделку стен и потолка в обеденном зале в соответствии с требованиями п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Подключить вытяжной шкаф в кабинете химии к вентиляционной системе.
5. В учебных помещениях провести ремонт полов, устранить дефекты и механические повреждения.
6. обеспечить наличие медицинской книжки на сотрудника Токар М.И. с отметками о прохождении медицинского осмотра и проведении профилактических прививок
7. Обеспечить недельную нагрузку для учащихся 5-11 классов в соответствии с требованиями п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. Составить школьное расписание с учетом шкалы трудности учебных предметов
9. Обеспечить уровень искусственной освещенности в помещениях МОБУ «Красномайская СОШ имени С.Ф. Ушакова» в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебном кабинете №27, №26 №33 (русский язык).
10. Привести качеством питьевой – централизованное водоснабжение из водопроводного крана моечной ванны №2 для мытья столовой посуды на пищеблоке МОБУ «Красномайская СОШ имени С.Ф. Ушакова» по санитарно-гигиеническому показателю «железо» в соответствие с требованиями п.8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.1. и п.3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Вышневолоцкого района «Красномайская средняя общеобразовательная школа имени С.Ф. Ушакова»

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области по адресу: ул. Ст.Разина, д. 39, г. Вышний Волочёк, Тверская область, 171160, тел./факс 8 (48233) 5-84-82, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «25» ноября 2020 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в установленном порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного


процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание


(подпись)

Тихонов И.Л.

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена «
(направлена)

27

»

марта

20 20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)